

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001191602020

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése II.**

Ajánlatkérő neve: **Balatonvilágos Község Önkormányzata**

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Balatonvilágos Község Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_2583729 4				
Postai cím:	Csók István Sétány 38.						
Város:	Balatonvilágos	NUTS-kód:	HU232	Postai irányítószám:	8171	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Takács Károly		Béla				
E-mail:	bvilagos.polg@invitel.hu	Telefon:	+36 88446034	Fax:	+36 88446034		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.balatonvilagos.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	GRESS-ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft.	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_2820244 6				
Postai cím:	Wesselényi Utca 28						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1077	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr. Papp Annamária						
E-mail:	jogio1@gressing.hu	Telefon:	+36 302552624	Fax:	+36 88446034		
Internetcím(ek)							

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.gressing.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése II.

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

A meglévő állapot ismertetése, befogadó

A tervezési területen a csapadékvíz elvezetése megnyugtatóan nem megoldott.

A területre lehulló csapadék, vagy a talajba szivárog, vagy elpárolog, vagy a meglévő részlegesen működő csapadékvíz-elvezető-rendszeren keresztül kerül elvezetésre.

A terület zömében üdülőházas beépítésű. A meglévő csapadékvíz-elvezető-hálózat zárt csapadékvíz elvezető csatornák.

A Zrínyi utca és közvetlen környezetének belterületi csapadékvizeinek befogadója a Balaton.

Az érintett területen elhelyezkedő partfal, magaspárt alatti Zrínyi Miklós utcai

meglévő csapadékvíz elvezető rendszer, felszíni csapadékvizek biztonságos elvezetése a befogadóig nem mindenütt biztosított..

A vízgyűjtő terület zömében üdülőházas beépítésű, a partfal, illetve az alatta lévő lejtők nagy része fás, bokros terület.

Nagy intenzitású csapadék esetén a lejtőkről érkező csapadékvíz elvezetése a megépült csapadékvíz elvezető csatornába nem megoldott nem került kiépítésre a csapadékvíz elvezető csatornával együtt. A felszínen összegyűlő csapadékvíz átömlik az úttesten veszélyeztetve az alatta lévő beépített ingatlanokat.

A csapadékvíz bevezetése a zárt csatornába burkolt folyókákkal oldható meg.

A burkolt folyókák önkormányzati tulajdonú területen kerülnek épülnek meg.

. A jelen munka során megépítendő munkarészek

CS-Z-2-0 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca)

Az utca vasút felőli oldalára a zárt csapadékcsatorna fölél a Zrínyi u.99-105 házszámok között burkolt folyókát terveztünk.

Épül összesen:

- 94,4 fm burkolt folyóka (2,0m széles)

- 34,7 fm burkolt folyóka (1,5m széles)

CS-Z-3-0 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca)

A tervezett CS-Z-3-0 jelű burkolt folyóka a Zrínyi utca 111 - 122 házszámú ingatlanok között

épül. A befogadó meglévő hordalékfogó aknába való csatlakozási ponttól 1,5 m széles burkolt folyókát terveztünk.

Épül összesen:

- 160,4 fm burkolt folyóka (1,5m széles)

CS-Z-3-1 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca)

A csatorna fölél burkolt folyóka építendő.

Épül összesen:

- 58,8 fm burkolt folyóka (2,0m széles)

A tervezett folyókaszakaszok mellett az úttest megrongálódott, ezért az ahhoz való megfelelő csatlakozás érdekében az út szélén 1,0m szélességben az aszfaltot le kell marni, és új, 5cm vastag aszfaltréteggel pótolni. Az érintett út olyan állapotban van, hogy 30%-ban az útalap elbontása is szükséges, ide a tükör kialakítása után 15cm vastag aljzatbetont kell építeni, és arra kerül az 5 cm vastag aszfaltréteg.

Érintett területek

A tervezett csapadékvíz elvezető folyókák a 1417 hrsz.-ú, Balatonvilágos Község Önkormányzat tulajdonában lévő területeket érintik.

Aknák, víznyelők:

A területen előregyártott elemekből készülő beton tisztítóaknák, valamint négyszögletű

víznyelő aknák kerültek beépítésre.

Lefedésükre rácsos (víznyelős) fedlap szolgál, melyeket szintbe kell helyezni a folyóka burkolattal.

Közműkeresztezesek

A tervezési területen több meglévő közmű található, így a DRV Zrt. üzemeltetésében lévő

vízvezetékek, szennyvízcsatorna, az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. üzemeltetésében

lévő elektromos hálózat, az INVITEL Zrt. üzemeltetésében lévő távközlési hálózat, valamint E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. üzemeltetésében lévő gázvezeték.
A már meglévő földalatti közművek mélységi vonalvezetése a tervezett földmunkát nem érinti.
Bármely közmű megrongálása esetén az érintett közmű üzemeltetőt azonnal értesíteni kell.

Munkavédelem

A kiviteli terv részét kell, hogy képezze a Biztonságtechnikai-, és Egészségvédelmi Tervfejezet. Az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Környezetvédelmi tervfejezet

Az építési munkákat úgy kell végezni, hogy az a környezet egészét és elemeit a lehető legkisebb mértékben vegye igénybe és terhelje, az építés során alkalmazott gépek, berendezések és technológiák környezetkímélők legyenek. Az építési-szerelési munkálatokat (környezethasználatot) úgy kell megszervezni és végezni, hogy
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
b) megelőzze a környezetszennyezést;
c) kizárja a környezetkárosítást.

A költségvetésben szereplő, nem magától értetődő tételek magyarázata

Közmű feltárás 12 érintett közműkereszteszés környezetében, darabonként 1-1-m3 föld kézi kitermelését terveztük be

A folyókák felülete a fentiek alapján 153,2m hosszon 2,0m széles és 195,1m hosszon 1,5m széles. Ez összesen 348,3m hosszú, és 599,05m² felületű. Ekkora méretű tükör kialakítása szükséges és ekkora lesz az építéshez tervezett folyóka felülete is, illetve ezen felületre kerülő 20cm vastag alapréteg térfogata 119,81 m³.

A folyókák hossza 348,3m, ennyi lesz az építendő szegély hossza is. Az aszfaltvágás hossza a végszélességgel megnövelten 357m lesz.

Az útszegély 348,3 m, amit 1m szélesen kell lemarni. Ezt a 348,3 m² -t tétel szerint külön, egyszeri 2cm-es marással, és aztán háromszor 1 cm marással lehet figyelembe venni. Tehát az 5cm aszfaltmarást két tételben számoljuk, egyszer a teljes felületre 2cm, és egyszer a felület háromszoros értékére 1cm értékkel, azaz 1044,9 m² -es értékkel. Értelemszerűen ez csak a költség meghatározására szolgál, a munkát a marógép paramétereinek megfelelően a leggazdaságosabban kell elvégezni.

Az útépitésnél az 5cm-es vastagsággal ez alapján lett 17,415 m³ az aszfalt mennyisége.

A 348,3m útszegély 30%-a szorul teljes cserére, azaz 104,49 m². Ezt 15cm mélyen bontani kell, ez 15,67 m³, ami a beépítendő új beton térfogata is egyben. Ezt a 104,49 m²-t vettük figyelembe az útalap tükörkialakítás tételnél is.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Harmadik rész XVII. FEJEZET

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2020.12.21

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:	Nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ	
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka	
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:	Igen
Az eredménytelenség indoka:	
Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás V.2) További információk pontjában előírta, hogy az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot, azaz ha nem nyújtanak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot akkor az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. Az eljárásban 1 (egy) darab ajánlat érkezett, erre tekintettel az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen. Az ajánlatkérő a Kbt. 70.§ (1) bekezdése alapján a beérkezett 1 db ajánlatot nem bírálata és nem értékelte mert az eljárás eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.	
A szerződés megkötését megtagadták:	Nem
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?	Igen
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők	
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):	
Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
.....
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők	
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:	
Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
.....
V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:	
.....	

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama	
Kezdetre:	Lejárata:
Moratóriummal kapcsolatos további információk:	
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:	2021.01.07
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:	2021.01.08
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:	
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:	
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:	
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:	
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:	

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:**VI.1.10) További információk:**

Az eljárásban az alábbi egy db ajánlat érkezett mely a Kbt. 70.§(1) bekezdése alapján a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okra tekintettel el nem bírált és nem értékelt ajánlat:

Ajánlattevő neve: 2.sz. Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8600 Siófok Tanácsház Utca 24 1/16

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft):19 600 668 Ft

Az 1 fő mérnök szakember vonalas közművek kivitelezésének irányításában szerzett szakmai

tapasztalata (2 pont /db , értékelés legkedvezőbb szintje 5 db) :5 db

A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap, min. 0

hónap, a legkedvezőbb szint 36 hónap):6 hónap

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa ⇅	Indítás dátuma ⇅	Indító felhasználó ⇅
------------------------------	------------------	----------------------

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)